

PURTOP EASY SYSTEM

GOTOWE DO UŻYCIA
MEMBRANY POLIURETANOWE MAPEI



www.mapei.pl

MAPEI

KLEJE • SPONNY • PRODUKTY CHEMICZNE DLA BUDOWNICTWA




PURTOP EASY SYSTEM

GOTOWE DO UŻYCIA MEMBRANY POLIURETANOWE MAPEI


PURTOP EASY to linia **poliuretanowych, gotowych do użycia** produktów MAPEI, przeznaczonych do przeciwwodnego uszczelniania balkonów i tarasów, aplikowanych **tylko w jednej warstwie**.

Wysoka elastyczność oraz **doskonała przyczepność** tych produktów do podłoży sprawiają, że doskonale nadają się do zastosowania na nowych nawierzchniach, jak i na już istniejących posadzkach, zapewniając **natychmiastowo doskonałe uszczelnienie**.

Dzięki swoim właściwościom produkty mogą być nakładane w zależności od preferencji wykonawców: **pacą, wałkiem** lub **natryskowo**.




NOWE DACHY PŁASKIE




- 1 Podłoże cementowe
- 2 PRIMER PU FAST lub PRIMER EP4 FAST
- 3 PURTOP EASY
- 4 MAPECOAT PU 20 N

RENOWACJA DACHU



- 1 Istniejąca posadzka ceramiczna
- 2 PRIMER SN + QUARZO 0,5
- 3 PURTOP EASY
- 4 MAPECOAT PU 20 N

PRZETOCZYSTA POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA NA JUŻ ISTNIEJĄCYCH TARASACH, BALKONACH I DACHACH



- 1 Istniejąca posadzka ceramiczna
 - 2 PURTOP EASY T PRIMER
 - 3 PURTOP EASY T
-

PURTOP EASY jest **jednoskładnikową, gotową do użycia, poliuretanową** membraną do **łatwego i szybkiego** uszczelniania przeciwwodnego balkonów, tarasów i dachów płaskich.



PO DODANIU
PURTOP ADY
DO **PURTOP EASY**
MATERIAŁ MOŻNA
NAKŁADAĆ
W JEDNEJ WARSTWIE



DODAJ SWOJEMU
BALKONOWI
I TARASOWI **KOLORU**,
NAKŁADAJĄC
MAPECOAT PU 20 N



DODAJ
MAPECOAT FILLER
DO BARWNEJ
POWŁOKI,
ABY UZYSKAĆ
POWIERZCHNIĘ
ANTYPOŚLIZGOWĄ


PURTOP EASY T jest **jednoskładnikową, poliuretanową** membraną hydroizolacyjną, która nadaje powierzchni dachów płaskich nowy, świeży wygląd.



Uszczelnij zbiornik
do rzechowywania
wody pitnej,
stosując
PURTOP EASY DW
- **poliuretanową**
membranę MAPEI.




ZALETY



CAŁKOWICIE
NIEPRZEPUSZCZALNY
DLA WODY



WYTYCZNE ZGODNIE
Z ETAG 005



ODPORNY
NA PRZEBICIE
KORZENIAMI




ODPORNY
NA STOJĄCĄ WODĘ




ODPORNY
NA RUCH PIESZY



DOSKONAŁA I PEŁNA
PRZYCZEPNOŚĆ
DO PODŁOŻA



ODPORNY
NA NISKĄ I WYSOKĄ
TEMPERATURĘ
(OD -20°C DO +80°C)



ODPORNY NA
PROMIENIOWANIE UV



PRODUKTY
Z OZNAKOWANIEM CE

MAPEI Polska Sp. z o.o.

Siedziba:

ul. Gustawa Eiffela 14, 44-109 Gliwice
tel. +48 32 775 44 50, fax +48 32 775 44 71

Biuro handlowe:

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02

Zakłady produkcyjne:

Gliwice i Barcin

www.mapei.pl e-mail: info@mapei.pl

